

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Хабаровскому краю

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ, КОМСОМОЛЬСКОМ, АМУРСКОМ, СОЛНЕЧНОМ,
ИМЕНИ П. ОСИПЕНКО И УЛЬЧСКОМ РАЙОНАХ

Севастопольская ул., д. 60, г. Комсомольск-на-Амуре, 681013,
Тел (4217)54-01-00, факс (4217)54-42-93, E-mail: rpn27ulch@rambler.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 27 мая № 268

п. Де-Кастри ул. Краснофлотская д.8

(место выдачи предписания)

Мною, Моториной Светланой Николаевной заместителем начальника

(должность лица, составившего предписание)

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю
в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Амурском, Солнечном, имени
Полины Осипенко и Ульчском районах

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия эпидемиологическое расследование на
основании решения о проведении плановой выездной проверки заместителя
руководителя Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю
Лосевой Светланой Михайловной (указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «19» мая 2022 г. №268 в отношении
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 4 сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального
района) Хабаровского края ИНН: 2719006132; ОГРН: 1052740153718

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

нарушение требований ст.28 Федеральный закона Российской Федерации "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от
30.03.1999г., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» п. 2.1(п.п.2.4.6.1.; п.п.2.4.6.2.; п.п.2.4.11.;п.п. п.п.2.4.14.; п.п. п.п.
2.6.5.;п.п.2.11.5); п.3.1 (п.п.3.1.1.; п.п. 3.1.3.,п.п. 3.1.7.); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "
Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения" п.2.5;п.2.13.; п.2.14; СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания» п. 5.54

1) Туалетные комнаты групповых не соответствуют требованиям санитарных
правил, площади туалетных комнат средней и старшей групп составляет 10,3

кв.м и 10.1 м.кв. при норме не менее 16 м.кв. Туалетные комнаты не имеют деления на умывальную зону и зону санитарных узлов. Для воспитанников обеих групп в качестве унитазов используются горшки, что является нарушением п.2.1 (п.п.2.4.11.); п3.1 (п.п. 3.1.7) СП 2.4.3648-20

2) Площади игровых, раздевалок, спален МБДОУ детский сад №4 и набор помещений не соответствует санитарным требованиям, площадь игровых для старшей и средней и групп составляет 18.1 и 17.6 м.кв. соответственно при норме 32.5 м.кв., площади спален составляют 11.5 и 10.8 м.кв. соответственно при норме 28 м.кв. площади раздевальных составляют 7.5 и 7.4 м.кв. при норме 18 м.кв. в результате один индивидуальный шкафчик используется для хранения верхней одежды и обуви двух воспитанников, отсутствуют лавочки, дети для одевания и снятия обуви садятся на пол. В раздевальном помещении не созданы условия для просушивания верхней одежды и обуви. В дошкольном учреждении отсутствует спортивный (музыкальный) зал. Указанное является нарушением п.3.1.(п.п.3.1.3) СП 2.4.3648-20

3) Объемно-планировочное решение постирочной, а также ее оборудование не соответствует требованиям санитарного законодательства: разбор грязного белья, стирка, сушка и глажка белья осуществляется в одном помещении площадью 10.4м.кв.; постирочная не имеет горячего водоснабжения, нагрев воды осуществляется посредством дровяной печи, что является нарушением п. 2.1 (п.п.2.4.14. п.п.2.11.5.) СП 2.4.3648-20

4) Туалетные комнаты групповых не обеспечены системой холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, что является нарушением п.2.1 (п.п. 2.6.5) СП 2.4.3648-20.

6) Конструктивное решение, планировка производственных помещений кухни не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, пищеблок оборудован только одним входом, который осуществляется поступление сырья, выдача готовой пищи, удаление пищевых отходов, что является нарушением п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

7) Плита пищеблока, не оборудована локальной вытяжкой, что является нарушением п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

8) На пищеблоке дошкольной организации не выделены зоны (цеха) для первичной и вторичной обработки овощей, обработки сырья (мяса рыбы), обработки яйца, что является нарушением п.2.4.6.1. СП2.4.3648-20

9) На пищеблоке отсутствует стол для приготовления салатов, холодных закусок, оборудованный бактерицидной лампой отсутствует раковина для мытья рук персонала кухни, для приготовления пищи используется эмалированная посуда, что является нарушением 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20

10) Столешница производственного стола для сырой продукции имеет металлическое покрытие, подтверждение о безопасности и возможности использования на предприятиях общественного питания которого отсутствует, что является нарушением п.2.1 п.п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

11) -Уровни искусственной освещенности (общее освещение) в старшей и младшей группах- не соответствуют требованиям п.2.8.1 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Таблице 5.54 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается Экспертным заключением по результатам инструментальных исследований от 26.05.2022 г. № 2720/06.12/08/ 409 /2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад № 4 с. Булава Ульчского муниципального района
Хабаровского края ИНН: 2719006132; ОГРН: 1052740153718 Хабаровский
край, Ульчский район, с. Булава ул.Корпоративная д.5 законный представитель
Дуван Юлия Станиславовна

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

- 1) Привести площади туалетных комнат групповых их конструктивное решение, оборудование требованиям п.2.1 (п.п.2.4.11.); п3.1 (п.п. 3.1.7) СП 2.4.3648-20

Срок исполнения 01.09.2024г.

- 2) Площади игровых, раздевалок, спален МБДОУ детский сад №4 и набор помещений привести в соответствии с санитарными требованиям, оборудовать спортивный (музыкальный) зал. Правовое основание п.3.1.(п.п.3.3.,п.п.3.1.3) СП 2.4.3648-20

Срок исполнения 01.09.2024г

- 3) Привести объемно-планировочное решение постирочной, и ее оборудование в соответствии требованиям санитарного законодательства п. 2.1 (п.п.2.4.14. п.п.2.11.5.) СП 2.4.3648-20

Срок исполнения 01.09.2024г

- 4) Оборудовать туалетные комнаты групповых системой холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, в соответствии с п.2.1 (п.п. 2.6.5) СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения 01.09.2024г

- 5) Обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключаящих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов оборудовать пищеблок дополнительным входом разграничить потоки поступление сырья, выдачу готовой пищи,

удаление пищевых отходов в соответствии с п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок исполнения 01.09.2024г

- 6) Оборудовать плиту пищеблока, локальной вытяжкой, в соответствии с п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок исполнения 01.09.2023г

- 7) Обеспечить на пищеблоке дошкольной организации выделить зоны (цеха) для первичной и вторичной обработки овощей, обработки сырья (мяса рыбы), обработки яйца, в соответствии с п.2.4.6.1. СП2.4.3648-20

Срок исполнения 01.09.2023г

- 8) Оборудовать на пищеблоке стол для приготовления салатов, холодных закусок, бактерицидной лампой,

- 9) Оборудовать на пищеблоке раковину для мытья рук персонала кухни в соответствии с нарушением п.2.9, СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок исполнения 01.09.2023г

- 10) Обеспечить полную замену посуды для приготовления пищи в соответствии с требованием 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения 01.09.2023г

- 11) Обеспечить замену столешницу производственного стола для сырой продукции в соответствии с п.2.1 п.п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения 01.09.2023г

- 12) Привести в соответствие с требованиями п.2.8.1 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Таблице 5.54 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» уровни искусственной освещенности (общее освещение) в старшей и младшей группах. Обеспечить повторное инструментальное исследование уровней освещенности в указанных помещениях, экспертное заключение по результатам инструментальных исследований представить к 01.09.2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 с. Булава Ульчского муниципального района Хабаровского края ИНН: 2719006132; ОГРН: 1052740153718 Хабаровский край, Ульчский район, Булава, ул. Корпоративная д.5, законный представитель Дуван Юлия Станиславовна заведующая МДОУ детский сад № 4 с.Булава.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения

предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования. (порядок и сроки обжалования предписания)

Заместитель начальника
территориального отдела



С.Н.Моторина

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «29»
(подпись)

» 05 2022 г. В.М.Г.
(инициалы и фамилия)

Ч.С. Дубач

Предписание направлено по адресу: _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575813

Владелец Дуван Юлия Станиславовна

Действителен с 12.04.2022 по 12.04.2023